

**Bilan trimestriel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable
dans la commune de : ANTONY
au cours du premier trimestre 2017**

Paramètres et normes

La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et des paramètres microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Limite de qualité (valeur impérative)	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Entérocoques	0			n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF	0			n/100mL
Bactéries et spores sulfito-réducteurs			0	n/100mL
pH		6,5	9	unitépH
Conductivité à 25°C		200	1100	µS/cm
Ammonium (en NH4)			0,1	mg/L
Fer total			200	µg/l
Bactéries coliformes /100ml-MS			0	n/100mL
Aluminium total			200	µg/l

*Les germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C doivent varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.
Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés en fonction du traitement utilisé par l'usine de production d'eau.*

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES

Dans la commune de : VILLENEUVE-LA-GARENNE 27 prélèvements ont été réalisés

Nombre total de résultats d'analyses dépassant les limites de qualité :	0	Nombre de dépassements des références de qualité :	0
---	----------	--	----------

L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres. Les résultats font l'objet d'un rapport annuel consultable en mairie.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie**

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **premier trimestre 2017**Dans la commune de : **ANTONY****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/100mL
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/100mL
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,000	n/100mL
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/100mL
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/100mL
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/100mL
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,000	n/100mL
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/100mL
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 27

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/100mL
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/100mL
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,000	n/100mL
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/100mL
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/100mL
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/100mL
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,000	n/100mL
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/100mL
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **premier** trimestre **2017**Dans la commune de : **ANTONY**

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/mL
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/mL
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/mL
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/mL
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/mL
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/mL
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/mL
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/mL
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/mL
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,000	n/mL
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/mL
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/mL
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/mL
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/mL
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/mL
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/mL
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/mL
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/mL
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/mL
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/mL
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/mL
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/mL
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,000	n/mL
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/mL
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/mL
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/mL
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	2,000	n/mL

Nombre d'analyses : 27

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/mL
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/mL
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/mL
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/mL
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/mL
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/mL
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/mL
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/mL
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/mL
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,000	n/mL
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/mL
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/mL
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/mL
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/mL
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/mL
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	1,000	n/mL
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/mL
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/mL
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/mL
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/mL
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	3,000	n/mL
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/mL
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,000	n/mL
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/mL
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/mL
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/mL
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,000	n/mL

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **premier** trimestre **2017**Dans la commune de : **ANTONY****pH**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,750	unitépH
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,750	unitépH
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,600	unitépH
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,650	unitépH
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	7,750	unitépH
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,850	unitépH
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,850	unitépH
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,850	unitépH
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,850	unitépH
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	7,700	unitépH
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,750	unitépH
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,700	unitépH
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,750	unitépH
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,650	unitépH
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,700	unitépH
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,750	unitépH
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	7,750	unitépH
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,800	unitépH
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,700	unitépH
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,700	unitépH
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,750	unitépH
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	7,750	unitépH
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	7,650	unitépH
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,750	unitépH
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,700	unitépH
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,700	unitépH
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,700	unitépH

Nombre d'analyses : 27

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	570,000	µS/cm
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	577,000	µS/cm
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	582,000	µS/cm
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	575,000	µS/cm
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	572,000	µS/cm
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	573,000	µS/cm
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	577,000	µS/cm
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	574,000	µS/cm
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	570,000	µS/cm
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	596,000	µS/cm
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	595,000	µS/cm
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	598,000	µS/cm
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	597,000	µS/cm
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	615,000	µS/cm
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	551,000	µS/cm
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	551,000	µS/cm
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	572,000	µS/cm
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	514,000	µS/cm
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	576,000	µS/cm
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	574,000	µS/cm
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	539,000	µS/cm
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	577,000	µS/cm
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	528,000	µS/cm
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	514,000	µS/cm
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	512,000	µS/cm
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	512,000	µS/cm
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	514,000	µS/cm

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **premier trimestre 2017**Dans la commune de : **ANTONY****Ammonium (en NH4)**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	mg/L
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	mg/L
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	mg/L
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	mg/L
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	mg/L
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	mg/L
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	mg/L
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	mg/L
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	mg/L
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,000	mg/L
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	mg/L
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	mg/L
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	mg/L
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	mg/L
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	mg/L
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	mg/L
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	mg/L
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	mg/L
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	mg/L
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	mg/L
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	mg/L
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	mg/L
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,050	mg/L
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,050	mg/L
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	mg/L
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	mg/L
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,000	mg/L

Nombre d'analyses : 27

Escherichia coli /100ml -MF

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/100mL
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/100mL
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,000	n/100mL
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/100mL
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/100mL
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/100mL
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,000	n/100mL
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/100mL
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREau cours du **premier** trimestre **2017**Dans la commune de : **ANTONY****Aluminium total µg/l**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	29,000	µg/l
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	21,000	µg/l
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	20,000	µg/l
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	21,000	µg/l
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	28,000	µg/l
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	25,000	µg/l
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	28,000	µg/l
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	29,000	µg/l
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	27,000	µg/l
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	26,000	µg/l
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	25,000	µg/l
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	28,000	µg/l
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	47,000	µg/l
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	26,000	µg/l
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	34,000	µg/l
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	35,000	µg/l
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	40,000	µg/l
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	43,000	µg/l
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	39,000	µg/l
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	43,000	µg/l
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	39,000	µg/l
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	34,000	µg/l
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	44,000	µg/l
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	42,000	µg/l
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	46,000	µg/l
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	52,000	µg/l
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	50,000	µg/l

Nombre d'analyses : 27

Turbidité néphélométrique NFU

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	NFU
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,180	NFU
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,370	NFU
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	NFU
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	NFU
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,400	NFU
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,210	NFU
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,200	NFU
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,160	NFU
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,110	NFU
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	NFU
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	NFU
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,140	NFU
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	NFU
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,100	NFU
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	NFU
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,100	NFU
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,100	NFU
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	NFU
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	NFU
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	NFU
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	NFU
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,000	NFU
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,300	NFU
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,160	NFU
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,240	NFU
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,230	NFU

Nombre d'analyses : 27

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du premier trimestre 2017****Dans la commune de : ANTONY****Bactéries coliformes /100ml-MS**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/01/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
04/01/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
04/01/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
04/01/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/100mL
04/01/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
20/01/17	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/100mL
20/01/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
20/01/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
20/01/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
01/02/17	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,000	n/100mL
01/02/17	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/100mL
01/02/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
01/02/17	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/100mL
01/02/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
14/02/17	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
14/02/17	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
23/02/17	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/100mL
01/03/17	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
01/03/17	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
01/03/17	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
01/03/17	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
01/03/17	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
16/03/17	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,000	n/100mL
16/03/17	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
16/03/17	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,000	n/100mL
16/03/17	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
16/03/17	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 27