

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan trimestriel des analyses  
 du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable  
 dans la commune de : ANTONY  
 au cours du quatrième trimestre 2016**

**Paramètres et normes**

La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et des paramètres microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Limite de qualité (valeur impérative)	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Entérocoques	0			n/100mL
Escherichia coli /100ml -MF	0			n/100mL
Bactéries et spores sulfito-réducteurs			0	n/100mL
pH		6,5	9	unitépH
Conductivité à 25°C		200	1100	µS/cm
Ammonium (en NH4)			0,1	mg/L
Fer total			200	µg/l
Bactéries coliformes /100ml-MS			0	n/100mL
Aluminium total			200	µg/l

*Les germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C doivent varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.  
 Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés en fonction du traitement utilisé par l'usine de production d'eau.*

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES**

**Dans la commune de : ANTONY 15 prélèvements ont été réalisés**

Nombre total de résultats d'analyses dépassant les limites de qualité :	<b>0</b>	Nombre de dépassements des références de qualité :	<b>0</b>
-------------------------------------------------------------------------	----------	----------------------------------------------------	----------

**L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres. Les résultats font l'objet d'un rapport annuel consultable en mairie.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique  
 Affichage obligatoire en mairie**

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du **quatrième trimestre 2016**Dans la commune de : **ANTONY****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/100mL
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/100mL
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/100mL
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 15

**Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/100mL
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/100mL
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/100mL
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 15

**Germes à 22°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/mL
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/mL
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/mL
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/mL
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/mL
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/mL
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/mL
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/mL
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/mL
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/mL
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/mL
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/mL
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/mL
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/mL
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/mL

Nombre d'analyses : 15

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du **quatrième trimestre 2016**Dans la commune de : **ANTONY****Germes à 37°C**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/mL
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/mL
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/mL
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	1,000	n/mL
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/mL
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	3,000	n/mL
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	2,000	n/mL
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	2,000	n/mL
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	6,000	n/mL
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/mL
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	4,000	n/mL
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/mL
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/mL
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/mL
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/mL
<b>Nombre d'analyses : 15</b>				

**pH**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,550	unitépH
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,400	unitépH
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,600	unitépH
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,400	unitépH
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,550	unitépH
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,400	unitépH
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,550	unitépH
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,400	unitépH
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,550	unitépH
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,400	unitépH
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,700	unitépH
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,500	unitépH
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,700	unitépH
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,600	unitépH
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,700	unitépH
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,600	unitépH
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,600	unitépH
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,500	unitépH
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	7,650	unitépH
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	7,600	unitépH
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,700	unitépH
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,600	unitépH
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,750	unitépH
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,600	unitépH
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,750	unitépH
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,600	unitépH
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,800	unitépH
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,700	unitépH
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	7,750	unitépH
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	7,700	unitépH
<b>Nombre d'analyses : 30</b>				

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du **quatrième trimestre 2016**Dans la commune de : **ANTONY****Conductivité**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	506,000	µS/cm
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	519,000	µS/cm
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	512,000	µS/cm
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	509,000	µS/cm
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	519,000	µS/cm
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	518,000	µS/cm
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	484,000	µS/cm
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	487,000	µS/cm
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	496,000	µS/cm
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	502,000	µS/cm
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	539,000	µS/cm
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	537,000	µS/cm
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	536,000	µS/cm
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	553,000	µS/cm
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	556,000	µS/cm

Nombre d'analyses : 15

**Ammonium (en NH4)**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	mg/L
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	mg/L
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	mg/L
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	mg/L
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,070	mg/L
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	mg/L
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	mg/L
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	mg/L
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	mg/L
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	mg/L
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	mg/L
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	mg/L
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	mg/L
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	mg/L
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	mg/L

Nombre d'analyses : 15

**Chlore libre**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	mg/LCl2
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,430	mg/LCl2
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,310	mg/LCl2
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,360	mg/LCl2
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,520	mg/LCl2
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,110	mg/LCl2
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,340	mg/LCl2
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,310	mg/LCl2
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,110	mg/LCl2
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,110	mg/LCl2
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,240	mg/LCl2
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,270	mg/LCl2
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,350	mg/LCl2
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,170	mg/LCl2
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,300	mg/LCl2

Nombre d'analyses : 15

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du **quatrième trimestre 2016**Dans la commune de : **ANTONY****Chlore total**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,060	mg/LCl2
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,480	mg/LCl2
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,360	mg/LCl2
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,430	mg/LCl2
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,530	mg/LCl2
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,160	mg/LCl2
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,390	mg/LCl2
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,370	mg/LCl2
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,160	mg/LCl2
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,150	mg/LCl2
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,310	mg/LCl2
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,360	mg/LCl2
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,370	mg/LCl2
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,210	mg/LCl2
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,330	mg/LCl2

Nombre d'analyses : 15

**Température de l'eau**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	18,800	°C
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	18,400	°C
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	19,000	°C
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	19,100	°C
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	18,000	°C
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	14,900	°C
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	13,700	°C
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	13,300	°C
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	15,400	°C
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	16,800	°C
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	10,500	°C
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	12,200	°C
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	10,900	°C
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	9,300	°C
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	7,800	°C

Nombre d'analyses : 15

**Escherichia coli /100ml -MF**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/100mL
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/100mL
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/100mL
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 15

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**au cours du **quatrième trimestre 2016**Dans la commune de : **ANTONY****Aluminium total µg/l**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	31,000	µg/l
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	36,000	µg/l
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	31,000	µg/l
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	35,000	µg/l
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	34,000	µg/l
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	29,000	µg/l
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	36,000	µg/l
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	34,000	µg/l
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	29,000	µg/l
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	28,000	µg/l
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	32,000	µg/l
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	32,000	µg/l
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	31,000	µg/l
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	33,000	µg/l
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	35,000	µg/l

Nombre d'analyses : 15

**Turbidité néphélométrique NFU**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,280	NFU
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,140	NFU
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,130	NFU
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,130	NFU
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	NFU
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,100	NFU
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	NFU
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	NFU
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	NFU
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	NFU
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	NFU
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	NFU
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,110	NFU
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	NFU
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	NFU

Nombre d'analyses : 15

**Bactéries coliformes /100ml-MS**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
07/10/16	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,000	n/100mL
07/10/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
07/10/16	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,000	n/100mL
07/10/16	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,000	n/100mL
07/10/16	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,000	n/100mL
03/11/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
03/11/16	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,000	n/100mL
03/11/16	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,000	n/100mL
03/11/16	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,000	n/100mL
03/11/16	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,000	n/100mL
01/12/16	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,000	n/100mL
01/12/16	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,000	n/100mL
01/12/16	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,000	n/100mL
20/12/16	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,000	n/100mL
20/12/16	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,000	n/100mL

Nombre d'analyses : 15