

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

dans la commune de : ANTONY
au cours du mois de décembre 2019

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ANTONY 10 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **ANTONY** au cours du mois de décembre 2019*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries coliformes

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0.00	n/(100mL)
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/mL
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/mL
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/mL
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/mL
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/mL
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/mL
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/mL
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	43,00	n/mL
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/mL
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	2,00	n/mL

Nombre d'analyses : 10

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,18	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,23	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,25	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,20	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,19	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,24	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,23	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,20	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,12	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,18	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 10

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,27	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,34	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,34	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,29	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,30	mg(Cl ₂)/L
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,33	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,33	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,29	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,21	mg(Cl ₂)/L
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,26	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 10

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	36,00	µg/L
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	34,00	µg/L
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	34,00	µg/L
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	33,00	µg/L
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	35,00	µg/L
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	34,00	µg/L
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	29,00	µg/L
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	23,00	µg/L
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	25,00	µg/L
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	27,00	µg/L

Nombre d'analyses : 10

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	mg/L
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	mg/L
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	mg/L
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	mg/L
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	mg/L
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	mg/L
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	mg/L
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	mg/L
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 10

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,50	unité pH
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,81	unité pH
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,76	unité pH
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,60	unité pH
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,50	unité pH
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,75	unité pH
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,50	unité pH
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,79	unité pH
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,50	unité pH
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,84	unité pH
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,50	unité pH
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,80	unité pH
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,60	unité pH
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,63	unité pH
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,50	unité pH
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,63	unité pH
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,60	unité pH
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,72	unité pH
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	7,60	unité pH
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	7,54	unité pH

Nombre d'analyses : 20

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	541,00	µS/cm
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	548,00	µS/cm
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	549,00	µS/cm
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	545,00	µS/cm
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	541,00	µS/cm
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	543,00	µS/cm
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	523,00	µS/cm
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	535,00	µS/cm
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	541,00	µS/cm
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	559,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 10

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	12,50	°C
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	10,70	°C
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	10,00	°C
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	9,90	°C
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	10,10	°C
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	10,50	°C
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	10,60	°C
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	13,20	°C
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	11,60	°C
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	10,50	°C

Nombre d'analyses : 10

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
05/12/19	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,13	NFU
05/12/19	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,27	NFU
05/12/19	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,14	NFU
05/12/19	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,14	NFU
05/12/19	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,18	NFU
05/12/19	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,15	NFU
20/12/19	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,19	NFU
20/12/19	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,20	NFU
20/12/19	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,17	NFU
20/12/19	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,13	NFU

Nombre d'analyses : 10