

**Agence Régionale de Santé  
Délégation départementale des Hauts de Seine**

**Préfecture des Hauts-de-Seine**

**Bilan mensuel des analyses  
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

**dans la commune de : ANTONY  
au cours du mois de février 2021**

**Paramètres et normes**

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélométrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl<sub>2</sub>) / L.  
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

**RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :**

**Dans la commune de : ANTONY**

**9 prélèvements ont été réalisés**

Dépassement des limites de qualité :	<b>0</b>	Dépassement des références de qualité :	<b>0</b>
--------------------------------------	----------	---	----------

**Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

**Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0**

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

**Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique**

**Affichage obligatoire en mairie**

**RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE****dans la commune de : ANTONY au cours du mois de février 2021***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 9****Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 9****Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 9****Bactéries et spores sulfito-réducteurs**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)

**Nombre d'analyses : 9**

## Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	1,00	n/mL
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/mL
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/mL
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	2,00	n/mL
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/mL
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/mL
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	2,00	n/mL
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	1,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	2,00	n/mL
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	2,00	n/mL
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	1,00	n/mL
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/mL
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	1,00	n/mL
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	5,00	n/mL
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 9

## Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,24	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,27	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,35	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,37	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,12	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,32	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 9

## Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,39	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,36	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,28	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,30	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,48	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,45	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,57	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,21	mg(Cl <sub>2</sub> )/L
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,41	mg(Cl <sub>2</sub> )/L

Nombre d'analyses : 9

## Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	44,00	µg/L
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	45,00	µg/L
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	42,00	µg/L
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	32,00	µg/L
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	49,00	µg/L
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	52,00	µg/L
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	44,00	µg/L
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	38,00	µg/L
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	42,00	µg/L

Nombre d'analyses : 9

## Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	mg/L
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	mg/L
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	mg/L
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	mg/L
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	mg/L
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	mg/L
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	mg/L
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 9

## pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,67	unité pH
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,70	unité pH
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,78	unité pH
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,60	unité pH
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,60	unité pH
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,69	unité pH
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	7,76	unité pH
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	7,60	unité pH
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,73	unité pH
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,40	unité pH
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,75	unité pH
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,60	unité pH
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	7,68	unité pH
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	7,60	unité pH
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,80	unité pH
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,50	unité pH
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,75	unité pH
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,60	unité pH

Nombre d'analyses : 18

## Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	491,00	µS/cm
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	489,00	µS/cm
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	489,00	µS/cm
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	500,00	µS/cm
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	546,00	µS/cm
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	547,00	µS/cm
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	547,00	µS/cm
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	515,00	µS/cm
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	534,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 9

**Température**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	10,20	°C
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	9,50	°C
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	11,60	°C
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	8,90	°C
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	10,50	°C
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	9,80	°C
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	9,20	°C
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	13,00	°C
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	9,50	°C
<b>Nombre d'analyses : 9</b>				

**Turbidité**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
08/02/21	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	NFU
08/02/21	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,14	NFU
08/02/21	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,13	NFU
12/02/21	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,18	NFU
22/02/21	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,13	NFU
22/02/21	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,10	NFU
22/02/21	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	NFU
22/02/21	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,26	NFU
22/02/21	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	NFU
<b>Nombre d'analyses : 9</b>				