

**Bilan mensuel des analyses
du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable**

dans la commune de : ANTONY
au cours du mois de janvier 2020

Paramètres et normes

Le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectué sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Escherichia coli /100ml - MF	-	0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bactéries coliformes /100ml-MS	-	0	n/(100mL)
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	-	0	n/(100mL)
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	-	variation dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle	n/mL
Chlore libre (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Chlore total (1)	0.05	-	mg(Cl ₂)/L
Aluminium total µg/l (2)	-	200	µg/L
Fer total (2)	-	200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)	-	0.1	mg/L
pH	6.5	9	unité pH
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Température de l'eau	-	25	°C
Turbidité néphélobimétrique NFU	-	2	NFU

(1) Pour le chlore libre et total la réglementation indique "absence d'odeur ou de saveur désagréable; pas de changement anormal". L'Agence Régionale de Santé Ile-de-France considère un défaut de chlore en dessous de 0.05 mg (Cl₂) / L.
(2) Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés selon le traitement utilisé par l'usine de production d'eau.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES :

Dans la commune de : ANTONY 12 prélèvements ont été réalisés

Dépassement des limites de qualité :	0	Dépassement des références de qualité :	0
--------------------------------------	----------	---	----------

Eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Résultat(s) ayant montré un taux de chlore faible : 0

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIRE**dans la commune de : ANTONY au cours du mois de janvier 2020***Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia Coli**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12**Entérocoques**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12**Bactéries coliformes**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0.00	n/(100mL)
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0.00	n/(100mL)
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0.00	n/(100mL)
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0.00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/(100mL)
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/(100mL)
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0,00	n/(100mL)
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/(100mL)
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 12

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/mL
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/mL
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/mL
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/mL
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0,00	n/mL
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/mL
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/mL
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 12

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/mL
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/mL
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	n/mL
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/mL
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0,00	n/mL
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/mL
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/mL
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 12

Chlore libre

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,29	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,30	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,20	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,14	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,22	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,27	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0,26	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,10	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,18	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,23	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,11	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE	0,20	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 12

Chlore total

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,32	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,34	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,20	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,16	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,23	mg(Cl ₂)/L
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,30	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0,27	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,16	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,23	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,25	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,15	mg(Cl ₂)/L
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,24	mg(Cl ₂)/L

Nombre d'analyses : 12

Aluminium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	32,00	µg/L
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	28,00	µg/L
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	29,00	µg/L
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	26,00	µg/L
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	29,00	µg/L
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	28,00	µg/L
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	40,00	µg/L
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	33,00	µg/L
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	39,00	µg/L
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	41,00	µg/L
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	34,00	µg/L
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	36,00	µg/L

Nombre d'analyses : 12

Fer

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0,00	µg/L

Nombre d'analyses : 1

Ammonium

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	mg/L
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	mg/L
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	mg/L
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,00	mg/L
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	mg/L
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0,00	mg/L
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	mg/L
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	mg/L
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	mg/L
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	mg/L
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 12

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,40	unité pH
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	7,62	unité pH
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,40	unité pH
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	7,57	unité pH
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	6,90	unité pH
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	7,58	unité pH
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,30	unité pH
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	7,67	unité pH
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,50	unité pH
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,62	unité pH
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,40	unité pH
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,50	unité pH
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	7,60	unité pH
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	7,78	unité pH
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,60	unité pH
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	7,85	unité pH
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,20	unité pH
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	7,78	unité pH
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,77	unité pH
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,60	unité pH
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	7,79	unité pH
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	7,60	unité pH
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	7,30	unité pH
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	7,78	unité pH

Nombre d'analyses : 24

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	573,00	µS/cm
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	590,00	µS/cm
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	566,00	µS/cm
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	563,00	µS/cm
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	540,00	µS/cm
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	570,00	µS/cm
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	552,00	µS/cm
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	552,00	µS/cm
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	551,00	µS/cm
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	551,00	µS/cm
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	544,00	µS/cm
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	558,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 12

Température

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	9,40	°C
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	10,60	°C
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	9,70	°C
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	9,50	°C
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	8,80	°C
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	10,00	°C
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	11,80	°C
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	15,30	°C
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	9,70	°C
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	9,20	°C
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	11,00	°C
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	10,00	°C

Nombre d'analyses : 12

Turbidité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
06/01/20	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,31	NFU
06/01/20	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,58	NFU
06/01/20	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,29	NFU
06/01/20	S4 RATP PARC DE SCEAUX	12 RUE DE LA DUCHESSE DU MAINE	0,12	NFU
06/01/20	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,17	NFU
06/01/20	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,11	NFU
21/01/20	D2 MR DJIBRIL TOURE	3 RUE CARNOT	0,15	NFU
21/01/20	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,16	NFU
21/01/20	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,16	NFU
21/01/20	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,17	NFU
21/01/20	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,13	NFU
21/01/20	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,12	NFU

Nombre d'analyses : 12