



Agence Régionale de Santé

Délégation départementale des Hauts de Seine
Service Santé Environnement

Préfecture des Hauts-de-Seine

Bilan mensuel des analyses du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable

dans la commune de : **ANTONY**

au cours du mois de octobre 2018

Paramètres et normes

La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et des paramètres microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Bactéries coliformes /100ml-MS		0	n/(100mL)
Bactéries et spores sulfito-réducteurs		0	n/(100mL)
Entérocoques /100ml-ML			n/(100mL)
Aluminium total		200	µg/L
Ammonium (en NH ₄)		0.1	mg/L
Chlore libre			mg(Cl ₂)/L
Chlore libre actif			mg(Cl ₂)/L
Conductivité à 25°C	200	1100	µS/cm
Fer total		200	µg/L
pH	6.5	9	unité pH

Les germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C doivent varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES

Dans la commune de : **ANTONY** 11 prélèvements ont été réalisés

Nombre total de résultats d'analyses dépassant les limites de qualité :	0	Nombre de dépassements des références de qualité :	0
---	----------	--	----------

L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 3-GB.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **ANTONY** au cours du mois de octobre 2018*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia coli /100ml - MF**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/(100mL)
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 11

Aluminium total µg/l

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	41,00	µg/L
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	40,00	µg/L
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	43,00	µg/L
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	39,00	µg/L
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	45,00	µg/L
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	41,00	µg/L
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	34,00	µg/L
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	33,00	µg/L
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	36,00	µg/L
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	38,00	µg/L
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	38,00	µg/L

Nombre d'analyses : 11

Ammonium (en NH4)

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	mg/L
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	mg/L
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10, RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	mg/L
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	mg/L
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	mg/L
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	mg/L
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	mg/L
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	mg/L
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	mg/L
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	mg/L

Nombre d'analyses : 11

Bactéries coliformes /100ml-MS

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/(100mL)
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 11

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/(100mL)
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 11

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	488,00	uS/cm
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	484,00	uS/cm
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	486,00	uS/cm
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	493,00	uS/cm
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	511,00	uS/cm
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	488,00	uS/cm
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	511,00	uS/cm
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	514,00	uS/cm
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	500,00	uS/cm
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	499,00	uS/cm
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	508,00	uS/cm

Nombre d'analyses : 11

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/(100mL)
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/(100mL)
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/(100mL)
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/(100mL)
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 11

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/mL
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/mL
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/mL
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/mL
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/mL
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 11

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,00	n/mL
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,00	n/mL
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/mL
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,00	n/mL
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	n/mL
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,00	n/mL
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	n/mL
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,00	n/mL

Nombre d'analyses : 11

pH

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	7,57	unité pH
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	7,59	unité pH
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	7,69	unité pH
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	7,62	unité pH
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	7,53	unité pH
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	7,64	unité pH
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	7,57	unité pH
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	7,56	unité pH
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	7,59	unité pH
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	7,62	unité pH
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	7,67	unité pH

Nombre d'analyses : 11

Turbidité néphélogométrique NFU

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
03/10/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	NFU
03/10/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,10	NFU
03/10/18	S1 CENTRE TECHNIQUE	10. RUE FRANCOIS ARAGO	0,14	NFU
04/10/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	NFU
04/10/18	S5 STADE MUNICIPAL	165 AVENUE FRANCOIS MOLE	0,10	NFU
04/10/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,11	NFU
24/10/18	S3 PHARMACIE DU PONT D'ANTONY	ARRIERE BOUTIQUE LAVABO	0,15	NFU
24/10/18	S6 SOUS PREFECTURE	99 AVENUE DU GENERAL DE GAULLI	0,00	NFU
24/10/18	S1 EGLISE SAINTE MAXIME	11 RUE DU JOUR	0,12	NFU
24/10/18	S2 MAISON DE RETRAITE	1 BIS RUE DU MONT BLANC	0,00	NFU
30/10/18	S5 CENTRE DE REEDUCATION	37 RUE JULIEN PERRIN	0,11	NFU

Nombre d'analyses : 11