



Agence Régionale de Santé

Délégation départementale des Hauts de Seine
Service Santé Environnement

Préfecture des Hauts-de-Seine

Bilan mensuel des analyses du contrôle sanitaire sur le réseau d'eau potable

dans la commune de : **ANTONY**

au cours du mois de septembre 2018

Paramètres et normes

La vérification de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine est effectuée sous la responsabilité de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France par un laboratoire agréé. Des prélèvements sont réalisés sur le réseau de distribution. Les analyses portent sur des paramètres physico-chimiques et des paramètres microbiologiques dont les limites ou les références de qualité (niveaux guides) figurent dans le tableau ci-dessous :

Paramètres	Référence de qualité minimale	Référence de qualité maximale	Unité
Entérocoques			n/(100mL)
Bactéries et spores sulfito-réducteurs			n/(100mL)
pH		6.5	unité pH
Conductivité à 25°C		200	µS/cm
Ammonium (en NH ₄)			mg/L
Fer total			µg/L
Bactéries coliformes /100ml-MS			n/(100mL)

*Les germes aérobies revivifiables à 22°C et à 37°C doivent varier dans un rapport de 10 par rapport à la valeur habituelle.
Les paramètres Aluminium et Fer sont analysés en fonction du traitement utilisé par l'usine de production d'eau.*

RESULTATS ET CONCLUSIONS SANITAIRES

Dans la commune de : **ANTONY** 10 prélèvements ont été réalisés

Nombre total de résultats d'analyses dépassant les limites de qualité :	0	Nombre de dépassements des références de qualité :	0
---	----------	--	----------

L'ensemble des prélèvements a montré une eau conforme aux prescriptions réglementaires en vigueur pour les paramètres mesurés.

NB : Des analyses sont aussi réalisées en sortie des usines de production d'eau potable sur plus de soixante paramètres.

Document élaboré en application des articles D 1321-103 à 1321-105 du Code de la Santé Publique
Affichage obligatoire en mairie

55, rue des Champs Pierreux - 92012 Nanterre Cédex - Tel : 01-40-97-96-22 - Télécopie : 01-40-97-96-23

EDCH_Bulletin mensuel Essai 3.rep

RESULTATS DETAILLES DU CONTRÔLE SANITAIREdans la commune de : **ANTONY** au cours du mois de septembre 2018*Il est conseillé de tenir ces résultats à disposition des personnes qui en font la demande***Escherichia coli /100ml - MF**

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)
Nombre d'analyses : 10				

Aluminium total µg/l

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	41,00	µg/L
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	39,00	µg/L
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	39,00	µg/L
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	35,00	µg/L
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	46,00	µg/L
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	36,00	µg/L
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	46,00	µg/L
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	48,00	µg/L
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	42,00	µg/L
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	49,00	µg/L
Nombre d'analyses : 10				

Ammonium (en NH4)

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	mg/L
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	mg/L
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	mg/L
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	mg/L
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	mg/L
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	mg/L
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	mg/L
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	mg/L
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	mg/L
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	mg/L
Nombre d'analyses : 10				

Bactéries coliformes /100ml-MS

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Bactéries et spores sulfito-réducteurs

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Conductivité

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	484,00	µS/cm
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	498,00	µS/cm
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	486,00	µS/cm
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	489,00	µS/cm
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	475,00	µS/cm
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	482,00	µS/cm
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	470,00	µS/cm
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	472,00	µS/cm
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	472,00	µS/cm
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	469,00	µS/cm

Nombre d'analyses : 10

Entérocoques

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/(100mL)
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/(100mL)
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/(100mL)
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/(100mL)

Nombre d'analyses : 10

Germes à 22°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	n/mL
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/mL
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/mL
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	n/mL
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	1,00	n/mL
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/mL
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	n/mL
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	n/mL
Nombre d'analyses : 10				

Germes à 37°C

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	1,00	n/mL
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	n/mL
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	n/mL
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	n/mL
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	1,00	n/mL
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,00	n/mL
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,00	n/mL
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,00	n/mL
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	2,00	n/mL
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	2,00	n/mL
Nombre d'analyses : 10				

Turbidité néphélométrique NFU

Date	Lieu de prélèvement	Adresse	Résultat	Unité
04/09/18	S4 GROUPE SCOLAIRE CROIX DE BERNY	1 RUE D'ARTOIS	0,00	NFU
04/09/18	S6 CIMETIERE	RUE DE CHATENAY	0,00	NFU
04/09/18	S2 CRECHE LES PETITS PRINCES	246 RUE ADOLPHE PAJEAUD	0,00	NFU
04/09/18	S3 ECOLE PAUL BERT	67 AVENUE JEAN MONNET	0,00	NFU
28/09/18	C.MATERNELLE	2 BOULEVARD DES PYRENEES	0,00	NFU
28/09/18	S1 CENTRE ANDRE MALRAUX	67 AVENUE LEON JOUHAUX	0,25	NFU
28/09/18	S5 BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE	16-20 RUE MAURICE LABROUSSE	0,14	NFU
28/09/18	S6 CRECHE	15 AVENUE DU BOIS DE VERRIERES	0,11	NFU
28/09/18	S4 MATERNELLE JEAN MOULIN	9 RUE JEAN MOULIN	0,00	NFU
28/09/18	S3 PHARMACIE DES ECOLES	ARIERE BOUTIQUE CUISINE EVIER	0,00	NFU
Nombre d'analyses : 10				